PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RYBNIKU

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Znak sprawy ONS-HD.9027.219.2026

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 213/ONS-HD/2026

Rybnik, 03.11.2026 r.
(miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez

funkcjonariusza publicznego Mariolę Berger, asystenta ONS-HD, nr upoważnienia 057.1.14.2025

funkcjonariusza publicznego Marzenę Palarz, młodszy asystent ONS-HD, nr upoważnienia 057.1.9.2025
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (t. j. Dz.U. z 2025r. poz.1691)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

   Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

   44-207 Rybnik, ul. Bernarda Kuglera 8a

   Tel. 32 235 99 45 / e-mail: zsp3@miastorybnik.pl / e-Doręczenia: AE:PL-54325-85197-FTFTA-27
   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

   Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

   44-207 Rybnik, ul. Bernarda Kuglera 8a

   Tel. 32 235 99 45 / e-mail: zsp3@miastorybnik.pl / e-Doręczenia: AE:PL-54325-85197-FTFTA-27
   (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

   Miasto Rybnik
   (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

   44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
   (adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

   NIP 6423148612, REGON 241807061, PKD 8560Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

   mgr Łukasz Widera – dyrektor zespołu
   (imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

   nie dotyczy
   (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

   nie dotyczy
   (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 03.11.2026 r. godz. 10:45
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 03.11.2026 r. godz. 13:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli

   Kontrola sanitarna przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

   nie dotyczy
   (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano ~~pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych~~** – nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
    - protokół z okresowego przeglądu przewodów kominowych z dnia 09.07.2026 nr 477089/2026
    - protokół z pomiarów natężenia oświetlenia nr 1/BHP/2026 z dnia 27.03.2026r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
    - certyfikaty, atesty na wyposażenie,
    - dokumentacja medyczna pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych,
    - instrukcje udzielania pierwszej pomocy i bhp,
    - protokół bhp – 17.08.2026r
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – F/HDM/04, F/HDM/02

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka oświatowa publiczna, organ prowadzący Miasto Rybnik, ul. B .Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
Brak prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego wobec podmiotu kontrolowanego. Zgodnie z zapisami art.170 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1043 z późn. zm.) prowadzenie szkoły, lub placówki, zespołu o którym mowa w art.182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Teren obiektu utwardzony, uporządkowany, ogrodzony. Liczba oddziałów w roku szkolnym 2026/27 – Szkoła Podstawowa - 208 w 10 oddziałach, w tym 96 dziewcząt i 112 chłopców, Przedszkole – 86 w 4 oddziałach, w tym 43 chłopców i 43 dziewczynek.
W skład pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Szkoły wchodzą następujące pomieszczenia:
- dziesięć sal dydaktycznych, zlokalizowane na parterze, pierwszym i drugim piętrze, wyposażone w stoliki i krzesła z certyfikatem, oświetlenie sztuczne i naturalne, ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie sanitarno-higienicznym,
- biblioteka,
- świetlica czynna w godzinach od 7:00 do 16:00, wyposażona w stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne, zabawki,
- jadalnia, ściany, sufit, podłoga w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, szkoła będzie zapewniać dożywianie uczniów w formie obiadu dwudaniowego, posiłki przygotowywane na miejscu, zapewniono higieniczne warunki spożywania posiłków,
- szatnia, zlokalizowana na parterze, dla klas I – III wyposażona w wieszaki z siedziskami, dla klas IV – VIII wyposażona w indywidulne, metalowe szafki do przechowywania odzieży wierzchniej,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji, odrębne dla dziewcząt i chłopców, utrzymane w czystości, woda bieżąca ciepła i zimna zapewniona, środki higieny osobistej dostępne dla uczniów, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane,
- dwie sale do zajęć indywidualnych, wyposażone w stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne, ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym, oświetlenie,
- gabinet pedagoga, pomieszczenie socjalne, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet psychologa,
- zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone na sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym, regulamin korzystania z sali gimnastycznej dostępny w widocznym miejscu.

Substancji chemicznych placówka nie stosuje na lekcjach.
Wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym, sprzęt sportowy w 100 % z certyfikatem, zakupiony po 1997r.
W całym obiekcie stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Woda do picia dla uczniów dostępna na stołówce. Pomieszczenia wchodzące w skład przedszkola: 4 sale zabaw, pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane przy każdej sali zabaw, szatnia – wyposażona w oznakowane , indywidualne szafki, jadalnia, pomieszczenie socjalne. Sale zabaw utrzymane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym w 100 % zakupione po 1997r i posiadają w 100 % stosowne certyfikaty zgodności z Polska Normą. Ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne utrzymane w czystości – woda bieżąca ciepła i zimna zapewniona, przybory toaletowe dostępne dla dzieci. Ściany, sufity, podłogi w dobrym stanie technicznym. System pierwszej pomocy - w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki wraz z instrukcjami udzielania pierwszej pomocy. Ciągi komunikacyjne: korytarze utrzymane w czystości. Ściany i sufity w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Placówka prowadzi dożywianie formie: śniadania, obiadu i podwieczorka.

We wszystkich pomieszczeniach placówki zapewniona jest wentylacja grawitacyjna oraz oświetlenie dzienne i elektryczne. Na terenie obiektu przestrzegany zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, w widocznym miejscu umieszczone są odpowiednie oznakowania w formie pisemnej i graficznej. Poinformowano o zmianie w ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 21 maja 2025r. poz. 799. W dniu kontroli stwierdzono przestrzeganie w/w zakazu.
Na terenie szkoły dostępne apteczki pierwszej pomocy, wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Podczas kontroli sanitarnej zapoznano stronę z klauzulą RODO dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzoną kontrolą sanitarną.

Ponadto przeprowadzono również działania edukacyjne i informacyjne w zakresie profilaktyki WZW A - pozostawiono broszurę „Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZWA)" oraz szczepień HPV.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono** .....
   (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

   .....
   (imię i nazwisko/stanowisko)
   w wysokości.....*słownie*.....

(nr mandatu karnego .....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
.....

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

.....

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
im. Jana Pawła II w Rybniku
44-207 Rybnik, ul. B. Kuglera 8a
tel. 32 235 99 45
NIP: 6423148612 REGON: 241807061

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
im. Jana Pawła II w Rybniku
mgr Łukasz Widera

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

mł. asystent
PSSE w Rybniku
inż. Marzena Palarz

.....
czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 03.11.2026r.

Zobowiązuję się do przekazania protokołu do Organu Prowadzącego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
im. Jana Pawła II w Rybniku
44-207 Rybnik, ul. B. Kuglera 8a
tel. 32 235 99 45
NIP: 6423148612 REGON: 241807061

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
im. Jana Pawła II w Rybniku
mgr Łukasz Widera

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół, pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie ~~WSSE~~/PSSE w Rybniku.**

POUCZENIE: *W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.*

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

** w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"*

*** niewłaściwe skreślić*